СИСТЕМЫ РУЛОННЫХ ШТОР



КОЛЛЕКЦИИ

СИСТЕМ РУЛОННЫХ ШТОР

Рулонные шторы - одна из самых популярных систем закрывания окон в мире. Однако, потребности и требования к продукту варьируются в зависимости от задачи. Основываясь на перечне этих потребностей, мы расширили нашу коллекцию новыми системами, безопасными для детей по дизайну и большим количеством стилей.



СЕРИЯ STANDARD

РАМА. ПОВОРОТНО-ОТКИДКОЕ ОКНО



ST. MINI

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ДО 200 СМ



ST. MEDIUM

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ДО 270 СМ



ST. GRAND

РАМА. ПОВОРОТНО-ОТКИДКОЕ ОКНО





ABSOLUT series S cassette _______12





ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ДО 270 СМ





UNI-2



ЦВЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ







БЕЛЫЙ

СЕРЫЙ

АНТРАЦИТ





КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРИЯ EXPERT

UNI-2 - современный дизайн и идеальное прилегание элементов, простота сборки и эксплуатации. Компактная система рулонных штор в коробе с боковыми направляющими, предназначенная для монтажа на раму окна и поворотно-откидных окон с углом наклона 0-15 градусов. Данная модель сохраняет весь функционал пластиковых окон и сохраняет пространство подоконника.

Производитель комплектующих ПОЛЬША

Назначение: на раму окна



UNI-2


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ






Элегантный короб-кассета скрывает тканевый рулон и механизмы, а направляющие надежно защищают от боковых просветов и провисания ткани на поворотно-откидных створках.





- 1 Цепочный механизм управления
- 2 Алюминиевый короб + дополнительный профиль
- 3 Стальная труба Ø17мм
- 4 П-обзразные алюминиевые направляющие с заглушками
- 5 Фиксатор цепи управления
- 6 Стальной внешний утяжелитель с заглушками
- 7 Груз цепи управления
- 8 Ткань
- 9 Стопор цепи управления



MINI DESIGN



ЦВЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



СЕРИЯ EXPERT

MINI DESIGN -

это современный дизайн и идеальное прилегание элементов, простота сборки и эксплуатации.

Компактная система рулонных штор предназначенная для монтажа на раму окна и поворотно-откидных окон с углом наклона 0-15 градусов. Данная модель сохраняет весь функционал пластиковых окон и сохраняет пространство подоконника.

Диаметр трубы



Производитель комплектующих ПОЛЬША

Назначение: на раму окна



СИСТЕМА

MINI DESIGN

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЦВЕТОВАЯ ГАММА.

КРОНШТЕЙНЫ



КРОНШТЕЙНЫ НАКИДНЫЕ

ПЛАТФОРМЫ



MINI DESIGN

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЦВЕТОВАЯ ГАММА.

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ВНЕШНИЕ ПЛОСКИЕ



УТЯЖЕЛИТЕЛИ КРУГЛЫЕ




MINI DESIGN


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РУЛОННОЙ ШТОРЫ К РАМЕ.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЕСКИ ДЛЯ ГЛУХОГО ЗАГЛУШКА С «УШКОМ» ДЛЯ ЛЕСКИ и откидного окна




МАГНИТЫ С ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКОЙ







- 1 Цепочный механизм управления
- 2 Подкладочные кольца
- 3 Накидные кронштейны для створок
- 4 Алюминиевая труба Ø19 мм
- 5 Фиксатор цепи управления
- 6 Утяжелитель цепи управления
- 7 Ткань
- 8 Стальной внешний утяжелитель с заглушками
- 9 Стопор цепи управления





Кронштейн






Накидной кронштейн

Утяжелитель


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Платформа со скотчем, монтаж без сверления (2 шт в комплекте)



Магниты с пластиковой крышкой на скотче (2 шт в комплекте)



Леска + кронштейны, монтаж без сверления (2 шт в комплекте)



Леска + кронштейны, монтаж со сверлением (2 шт в комплекте)

CNCTEMA

ST-MINI



Компактная модель рулонных штор, разработанная для крепления на раму окна. Данная система сохраняет весь функционал створок пластиковых окон и обеспечивает свободный доступ к пространству подоконника.

Монтаж без сверления на накидные кронштейны или платформу, если створка глухая.

Фиксация ткани от провисания осуществляется с помощью лески или магнитов.

Диаметр трубы



Производитель комплектующих


РОССИЯ

Назначение: на раму окна


ЦВЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ




БЕЛЫЙ




- 1 Цепочный механизм управления
- 2 Подкладочные кольца
- 3 Накидные кронштейны для створок
- 4 Стальная труба Ø17мм
- 5 Фиксатор цепи управления
- 6 Утяжелитель цепи управления
- 7 Ткань
- 8 Стальной внешний утяжелитель с заглушками
- 9 Стопор цепи управления









Накидные кронштейны

Утяжелитель


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Платформа со скотчем, монтаж без сверления (2 шт в комплекте)



Магниты с пластиковой крышкой на скотче (2 шт в комплекте)



Леска + кронштейны , монтаж без сверления (2 шт в комплекте)



Леска + кронштейны, монтаж со сверлением (2 шт в комплекте)

СИСТЕМА

ABSOLUT SERIES S CASSETTE



ЦВЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ







БЕЛЫЙ

СЕРЫЙ АНОД)


ЧЕРНЫЙ

СЕРИЯ EXPERT

Высокая степень надежности, традиционное высокое качество в деталях, свойственное европейским производителям, современный дизайн и возможность использовать любые ткани, в том числе день-ночь, все это выделяет данную систему среди существующих на рынке.

- * при монтаже на стену расстояние от кронштейна до потолка должно быть не менее 1 см.
- * при монтаже на потолок расстояние от кронштейна до стены должно быть не менее 1 см.

Диаметр трубы



Производитель комплектующих НИДЕРЛАНДЫ

Назначение: на проем/в проем с шириной до 200 см



СИСТЕМА

ABSOLUT SERIES S CASSETTE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЦВЕТОВАЯ ГАММА.



ЦВЕТ КОРОБА - БЕЛЫЙ



ЦВЕТ КОРОБА - ЧЕРНЫЙ



ЦВЕТ КОРОБА - СЕРЫЙ

ABSOLUT SERIES S

CASSETTE


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЦВЕТОВАЯ ГАММА.




ЦЕПИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ








- 1 Алюминиевый короб + цепочный механизм управления
- 2 Алюминиевая труба с ребрами жесткости Ø30мм
- 3 Стальные универсальные кронштейны + стабилизирующий блок
- 4 Ткань
- 5 Алюминиевый внешний утяжелитель с заглушками
- 6 Стопор цепи управления
- 7 Утяжелитель цепи управления







ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Магниты с пластиковой крышкой на скотче (4 шт в комплекте)



Металлическая цепь управления:

Цвет: нержавеющая сталь, хром, черный никель, латунь

ABSOLUT SERIES S




ЦВЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



СЕРИЯ EXPERT

Познакомьтесь с новым поколением рулонных штор – ABSOLUT series S. Высокая степень надежности, традиционное высокое качество в деталях, свойственное европейским производителям. Современный дизайн и возможность использовать любые ткани, в том числе деньночь, все это выделяет данную систему среди существующих на рынке.

Диаметр трубы



Производитель комплектующих НИДЕРЛАНДЫ

Назначение: на проем/в проем с шириной до 200 см




ABSOLUT SERIES S

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЦВЕТОВАЯ ГАММА.

КРЫШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ



КРЫШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



ABSOLUT SERIES S

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ВНЕШНИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ



ЦЕПИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



ABSOLUT SERIES S

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН







КРЕПЛЕНИЕ НА КРОНШТЕЙНЫ




МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРЫШКАМИ.




КРЕПЛЕНИЕ НА МОНТАЖНОЙ ПЛАНКЕ





- 1 Металлические кронштейны с пластиковыми крышками (большие и малые)
- + цепочный механизм управления
- 2 Алюминиевая труба с ребрами жесткости Ø30мм
- 3 Алюминиевый внешний утяжелитель с заглушками
- 4 Стопор цепи
- 5 Ткань
- 6 Утяжелитель цепи управления






с крышкой



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ






Малая







Металлические крышки на кронштейны

Цвет: нержавеющая сталь, хром Магниты с пластиковой крышкой на скотче (4 шт в комплекте) Металлическая цепь управления:

Цвет: нержавеющая сталь, хром,черный никель, латунь Монтажный профиль (при использовании монтажного профиля малые крышки не используются)

ST-MEDIUM




Изделие изготавливается на трубе 25 мм с пластиковыми кронштейнами.

Данная модель рулонных штор обеспечивает легкость и комфорт использования.

Российское качество комплектующих гарантирует надежность и долгий срок эксплуатации.

Диаметры трубы




Производитель комплектующих РОССИЯ

Назначение: на проем/в проем с шириной до 180 см

ЦВЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ






- 1 Цепочный механизм управления
- 2 Стальная труба Ø25мм
- 3 Фиксатор цепи управления
- 4 Ткань
- 5 Стальной внешний утяжелитель
- с заглушками
- 6 Стопор цепи








Кронштейн

Утяжелитель

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Магниты с пластиковой крышкой на скотче (2 шт в комплекте)



Металлическая цепь управления.

Цвет: сталь

ABSOLUT SERIES M




ЦВЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



СЕРИЯ EXPERT

Познакомьтесь с новым поколением рулонных штор – ABSOLUT series S. Высокая степень надежности, традиционное высокое качество в деталях, свойственное европейским производителям. Современный дизайн и возможность использовать любые ткани, в том числе деньночь, все это выделяет данную систему среди существующих на рынке.

Диаметр трубы



Производитель комплектующих НИДЕРЛАНДЫ

Назначение: на проем/в проем с шириной до 270 см



ABSOLUT SERIES M


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЦВЕТОВАЯ ГАММА.



КРЫШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ



КРЫШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



ABSOLUT SERIES M

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ВНЕШНИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ



ЦЕПИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



СИСТЕМА

ABSOLUT SERIES M

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. КРЫШКИ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ В РАЗБОРЕ.





МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН С ПЛАСТИКОВЫМИ КРЫШКАМИ.


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРЫШКАМИ.















- 1 Металлические кронштейны с пластиковыми крышками (большие и малые)
- + цепочный механизм управления
- 2 Алюминиевая труба с ребрами жесткости Ø42мм
- 3 Алюминиевый внешний утяжелитель с заглушками
- 4 Стопор цепи
- 5 Ткань
- 6 Утяжелитель цепи управления







ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Большая




Малая









Металлические крышки на кронштейны:

Цвет: нержавеющая сталь, хром

Магниты с пластиковой крышкой на скотче (4 шт в комплекте)

Металлическая цепь управления:

Цвет: нержавеющая сталь, хром,черный никель, «старая» латунь Монтажный профиль

(при использовании монтажного профиля малые крышки не используются)

ST GRAND




Рулонные шторы предназначены для установки в проём и на проём.

Высокая степень надежности, традиционное высокое качество в деталях, свойственное европейским производителям, современный дизайн и возможность использовать любые ткани.

Возможна установка на монтажный профиль. Стальной внешний утяжелитель.

Диаметры трубы




Производитель комплектующих РОССИЯ

Назначение: на проем/в проем с шириной до 270 см


ЦВЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ






- 1 Цепочный механизм управления
- 2 Алюминиевые труба Ø42мм
- 3 Ткань
- 4 Стопор цепи
- 5 Стальной внешний утяжелитель с заглушками







Кронштейн

Утяжелитель


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Магниты с пластиковой крышкой на скотче (2 шт в комплекте)



Металлическая цепь управления. Цвет: сталь




Монтажный профиль

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫХ ШТОР

РАМЫ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОКНА

MINI



Ширина измеряется по стыкам штапика и рамы. (ширина ткани меньше ширины изделия на 3,5 см)

Высота измеряется по уровню глухой или откидкой створки.

* Указания к замеру носят рекомендательный характер. Во избежании ошибок, пользуйтесь услугами профессиональных монтажников

UNI-2



Ширина измеряется по стыкам штапика и рамы.

Высота глухой створки измеряется по стыкам штапика и рамы.

Высота откидной створки измеряется от верха створки.

Низ измеряется:

1. по стыку штапика и рамы.


2. по низу створки.

Вариант 1 или 2 на усмотрение клиента.

*высота изделия с учетом короба. (высота короба 7 см).

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ДО 200 - 270 СМ

ЗАМЕР В ПРОЕМ




Ширина проема минус 1 см (технический зазор)

Высота равна высоте проема

* Указания к замеру носят рекомендательный характер. Во избежании ошибок, пользуйтесь услугами профессиональных монтажников

ЗАМЕР НА ПРОЕМ



К ширине и высоте проема прибавить ширину ткани на усмотрение дизайнера или заказчика.

* Указания к замеру носят рекомендательный характер. Во избежании ошибок, пользуйтесь услугами профессиональных монтажников

Указания к замеру носят рекомендательный характер. Во избежании ошибок, пользуйтесь услугами профессиональных монтажников



МОСКВА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д.26, БИЗНЕС ЦЕНТР ОМЕГА-2, КОРПУС С, ОФ. 318 8 (800) 555 81 99 | +7 (495) 783 87 92 INFO@ARTTEX.RU